




FABRICANT DE FIABILITÉ ET DE SÉCURITÉ

KIT DE RÉPARATION STANDARD



M2,5 À M24 / UNC-UNF

RÉPARATION SIMPLE & RAPIDE DE TARAUDAGE

RÉPARER

Les kits AMECOIL® STANDARD vous mettent à disposition tous les outils nécessaires à vos réparations de taraudages ponctuelles.

- 1 appareil de pose manuel
- 1 taraud finisseur
- 1 foret
- 1 rupteur
- filets AMECOIL® en 1,5 D

FIABILISER

Utilisé dans tous les secteurs de l'industrie, le filet rapporté AMECOIL® SR apporte la tenue exigée pour des assemblages de qualité. Le filet monté permet une répartition régulière des charges et répare tout taraudage endommagé.



NOTICE D'INSTALLATION

1. Percer avec un foret normal selon les indications du tableau. Ne pas tracer le trou pour éviter les difficultés lors de la phase d'insertion du filet.

2. Appliquer les filets à l'aide de l'outil de pose.

3. Le filet est inséré dans le nez de l'appareil, la languette étant tournée vers l'extérieur. Le dispositif est placé en contact avec le trou de forage et aligné avec celui-ci. Le filet est abaissé dans l'alésage en vissant la tige de commande.

4. Le positionnement est considéré comme correct lorsque le filet, en plus d'être entré complètement dans le trou, se trouve sous le plan de celui-ci de 0,25-0,75 fois le pas.

5. Casser l'entraîneur à l'aide du rupteur : donner un coup de marteau léger, mais sec, sur la tête du rupteur.

6. Dans le cas de filetages non traversants, lorsque toute la longueur du filet ne doit pas être utilisée, l'entraîneur peut être laissé.

7. Si vous souhaitez extraire le filet, utilisez l'extracteur : insérer l'extracteur dans le trou, appuyer sur le filet et tourner en même temps dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

REGLAGE DE LA BUTÉE
Après avoir posé votre premier filet, vous avez la possibilité de régler la butée afin de poser à l'identique les prochains filets. Pour ce faire, dévissez l'empillement devenu modulaire. Descendez la butée jusqu'à la surface de l'emplacement ou à été posé le premier filet puis revissez. La butée sera donc différente selon les dimensions du filet.

DIAGRAMME
Butée

MONO-TAILLE
M2,5X0,45
M3X0,50
M4X0,70
M5X0,80
M6X1,00
M7X1,00
M8X1,00
M8X1,25
M8X1,25
M10X1,00
M10X1,25
M12X1,00
M12X1,25
M14X1,00
M14X1,25
M16X1,00
M16X1,25
M18X1,00
M18X1,25
M20X1,00
M20X1,25
M22X1,00
M22X1,25
M24X1,00
M24X1,25
M26X1,00
M26X1,25
M28X1,00
M28X1,25
M30X1,00
M30X1,25
M32X1,00
M32X1,25
M34X1,00
M34X1,25
M36X1,00
M36X1,25
M38X1,00
M38X1,25
M40X1,00
M40X1,25
M42X1,00
M42X1,25
M44X1,00
M44X1,25
M46X1,00
M46X1,25
M48X1,00
M48X1,25
M50X1,00
M50X1,25
M52X1,00
M52X1,25
M54X1,00
M54X1,25
M56X1,00
M56X1,25
M58X1,00
M58X1,25
M60X1,00
M60X1,25
M62X1,00
M62X1,25
M64X1,00
M64X1,25
M66X1,00
M66X1,25
M68X1,00
M68X1,25
M70X1,00
M70X1,25
M72X1,00
M72X1,25
M74X1,00
M74X1,25
M76X1,00
M76X1,25
M78X1,00
M78X1,25
M80X1,00
M80X1,25
M82X1,00
M82X1,25
M84X1,00
M84X1,25
M86X1,00
M86X1,25
M88X1,00
M88X1,25
M90X1,00
M90X1,25
M92X1,00
M92X1,25
M94X1,00
M94X1,25
M96X1,00
M96X1,25
M98X1,00
M98X1,25
M100X1,00
M100X1,25
M102X1,00
M102X1,25
M104X1,00
M104X1,25
M106X1,00
M106X1,25
M108X1,00
M108X1,25
M110X1,00
M110X1,25
M112X1,00
M112X1,25
M114X1,00
M114X1,25
M116X1,00
M116X1,25
M118X1,00
M118X1,25
M120X1,00
M120X1,25
M122X1,00
M122X1,25
M124X1,00
M124X1,25
M126X1,00
M126X1,25
M128X1,00
M128X1,25
M130X1,00
M130X1,25
M132X1,00
M132X1,25
M134X1,00
M134X1,25
M136X1,00
M136X1,25
M138X1,00
M138X1,25
M140X1,00
M140X1,25
M142X1,00
M142X1,25
M144X1,00
M144X1,25
M146X1,00
M146X1,25
M148X1,00
M148X1,25
M150X1,00
M150X1,25
M152X1,00
M152X1,25
M154X1,00
M154X1,25
M156X1,00
M156X1,25
M158X1,00
M158X1,25
M160X1,00
M160X1,25
M162X1,00
M162X1,25
M164X1,00
M164X1,25
M166X1,00
M166X1,25
M168X1,00
M168X1,25
M170X1,00
M170X1,25
M172X1,00
M172X1,25
M174X1,00
M174X1,25
M176X1,00
M176X1,25
M178X1,00
M178X1,25
M180X1,00
M180X1,25
M182X1,00
M182X1,25
M184X1,00
M184X1,25
M186X1,00
M186X1,25
M188X1,00
M188X1,25
M190X1,00
M190X1,25
M192X1,00
M192X1,25
M194X1,00
M194X1,25
M196X1,00
M196X1,25
M198X1,00
M198X1,25
M200X1,00
M200X1,25
M202X1,00
M202X1,25
M204X1,00
M204X1,25
M206X1,00
M206X1,25
M208X1,00
M208X1,25
M210X1,00
M210X1,25
M212X1,00
M212X1,25
M214X1,00
M214X1,25
M216X1,00
M216X1,25
M218X1,00
M218X1,25
M220X1,00
M220X1,25
M222X1,00
M222X1,25
M224X1,00
M224X1,25
M226X1,00
M226X1,25
M228X1,00
M228X1,25
M230X1,00
M230X1,25
M232X1,00
M232X1,25
M234X1,00
M234X1,25
M236X1,00
M236X1,25
M238X1,00
M238X1,25
M240X1,00
M240X1,25
M242X1,00
M242X1,25
M244X1,00
M244X1,25
M246X1,00
M246X1,25
M248X1,00
M248X1,25
M250X1,00
M250X1,25
M252X1,00
M252X1,25
M254X1,00
M254X1,25
M256X1,00
M256X1,25
M258X1,00
M258X1,25
M260X1,00
M260X1,25
M262X1,00
M262X1,25
M264X1,00
M264X1,25
M266X1,00
M266X1,25
M268X1,00
M268X1,25
M270X1,00
M270X1,25
M272X1,00
M272X1,25
M274X1,00
M274X1,25
M276X1,00
M276X1,25
M278X1,00
M278X1,25
M280X1,00
M280X1,25
M282X1,00
M282X1,25
M284X1,00
M284X1,25
M286X1,00
M286X1,25
M288X1,00
M288X1,25
M290X1,00
M290X1,25
M292X1,00
M292X1,25
M294X1,00
M294X1,25
M296X1,00
M296X1,25
M298X1,00
M298X1,25
M300X1,00
M300X1,25
M302X1,00
M302X1,25
M304X1,00
M304X1,25
M306X1,00
M306X1,25
M308X1,00
M308X1,25
M310X1,00
M310X1,25
M312X1,00
M312X1,25
M314X1,00
M314X1,25
M316X1,00
M316X1,25
M318X1,00
M318X1,25
M320X1,00
M320X1,25
M322X1,00
M322X1,25
M324X1,00
M324X1,25
M326X1,00
M326X1,25
M328X1,00
M328X1,25
M330X1,00
M330X1,25
M332X1,00
M332X1,25
M334X1,00
M334X1,25
M336X1,00
M336X1,25
M338X1,00
M338X1,25
M340X1,00
M340X1,25
M342X1,00
M342X1,25
M344X1,00
M344X1,25
M346X1,00
M346X1,25
M348X1,00
M348X1,25
M350X1,00
M350X1,25
M352X1,00
M352X1,25
M354X1,00
M354X1,25
M356X1,00
M356X1,25
M358X1,00
M358X1,25
M360X1,00
M360X1,25
M362X1,00
M362X1,25
M364X1,00
M364X1,25
M366X1,00
M366X1,25
M368X1,00
M368X1,25
M370X1,00
M370X1,25
M372X1,00
M372X1,25
M374X1,00
M374X1,25
M376X1,00
M376X1,25
M378X1,00
M378X1,25
M380X1,00
M380X1,25
M382X1,00
M382X1,25
M384X1,00
M384X1,25
M386X1,00
M386X1,25
M388X1,00
M388X1,25
M390X1,00
M390X1,25
M392X1,00
M392X1,25
M394X1,00
M394X1,25
M396X1,00
M396X1,25
M398X1,00
M398X1,25
M400X1,00
M400X1,25
M402X1,00
M402X1,25
M404X1,00
M404X1,25
M406X1,00
M406X1,25
M408X1,00
M408X1,25
M410X1,00
M410X1,25
M412X1,00
M412X1,25
M414X1,00
M414X1,25
M416X1,00
M416X1,25
M418X1,00
M418X1,25
M420X1,00
M420X1,25
M422X1,00
M422X1,25
M424X1,00
M424X1,25
M426X1,00
M426X1,25
M428X1,00
M428X1,25
M430X1,00
M430X1,25
M432X1,00
M432X1,25
M434X1,00
M434X1,25
M436X1,00
M436X1,25
M438X1,00
M438X1,25
M440X1,00
M440X1,25
M442X1,00
M442X1,25
M444X1,00
M444X1,25
M446X1,00
M446X1,25
M448X1,00
M448X1,25
M450X1,00
M450X1,25
M452X1,00
M452X1,25
M454X1,00
M454X1,25
M456X1,00
M456X1,25
M458X1,00
M458X1,25
M460X1,00
M460X1,25
M462X1,00
M462X1,25
M464X1,00
M464X1,25
M466X1,00
M466X1,25
M468X1,00
M468X1,25
M470X1,00
M470X1,25
M472X1,00
M472X1,25
M474X1,00
M474X1,25
M476X1,00
M476X1,25
M478X1,00
M478X1,25
M480X1,00
M480X1,25
M482X1,00
M482X1,25
M484X1,00
M484X1,25
M486X1,00
M486X1,25
M488X1,00
M488X1,25
M490X1,00
M490X1,25
M492X1,00
M492X1,25
M494X1,00
M494X1,25
M496X1,00
M496X1,25
M498X1,00
M498X1,25
M500X1,00
M500X1,25
M502X1,00
M502X1,25
M504X1,00
M504X1,25
M506X1,00
M506X1,25
M508X1,00
M508X1,25
M510X1,00
M510X1,25
M512X1,00
M512X1,25
M514X1,00
M514X1,25
M516X1,00
M516X1,25
M518X1,00
M518X1,25
M520X1,00
M520X1,25
M522X1,00
M522X1,25
M524X1,00
M524X1,25
M526X1,00
M526X1,25
M528X1,00
M528X1,25
M530X1,00
M530X1,25
M532X1,00
M532X1,25
M534X1,00
M534X1,25
M536X1,00
M536X1,25
M538X1,00
M538X1,25
M540X1,00
M540X1,25
M542X1,00
M542X1,25
M544X1,00
M544X1,25
M546X1,00
M546X1,25
M548X1,00
M548X1,25
M550X1,00
M550X1,25
M552X1,00
M552X1,25
M554X1,00
M554X1,25
M556X1,00
M556X1,25
M558X1,00
M558X1,25
M560X1,00
M560X1,25
M562X1,00
M562X1,25
M564X1,00
M564X1,25
M566X1,00
M566X1,25
M568X1,00
M568X1,25
M570X1,00
M570X1,25
M572X1,00
M572X1,25
M574X1,00
M574X1,25
M576X1,00
M576X1,25
M578X1,00
M578X1,25
M580X1,00
M580X1,25
M582X1,00
M582X1,25
M584X1,00
M584X1,25
M586X1,00
M586X1,25
M588X1,00
M588X1,25
M590X1,00
M590X1,25
M592X1,00
M592X1,25
M594X1,00
M594X1,25
M596X1,00
M596X1,25
M598X1,00
M598X1,25
M600X1,00
M600X1,25
M602X1,00
M602X1,25
M604X1,00
M604X1,25
M606X1,00
M606X1,25
M608X1,00
M608X1,25
M610X1,00
M610X1,25
M612X1,00
M612X1,25
M614X1,00
M614X1,25
M616X1,00
M616X1,25
M618X1,00
M618X1,25
M620X1,00
M620X1,25
M622X1,00
M622X1,25
M624X1,00
M624X1,25
M626X1,00
M626X1,25
M628X1,00
M628X1,25
M630X1,00
M630X1,25
M632X1,00
M632X1,25
M634X1,00
M634X1,25
M636X1,00
M636X1,25
M638X1,00
M638X1,25
M640X1,00
M640X1,25
M642X1,00
M642X1,25
M644X1,00
M644X1,25
M646X1,00
M646X1,25
M648X1,00
M648X1,25
M650X1,00
M650X1,25
M652X1,00
M652X1,25
M654X1,00
M654X1,25
M656X1,00
M656X1,25
M658X1,00
M658X1,25
M660X1,00
M660X1,25
M662X1,00
M662X1,25
M664X1,00
M664X1,25
M666X1,00
M666X1,25
M668X1,00
M668X1,25
M670X1,00
M670X1,25
M672X1,00
M672X1,25
M674X1,00
M674X1,25
M676X1,00
M676X1,25
M678X1,00
M678X1,25
M680X1,00
M680X1,25
M682X1,00
M682X1,25
M684X1,00
M684X1,25
M686X1,00
M686X1,25
M688X1,00
M688X1,25
M690X1,00
M690X1,25
M692X1,00
M692X1,25
M694X1,00
M694X1,25
M696X1,00
M696X1,25
M698X1,00
M698X1,25
M700X1,00
M700X1,25
M702X1,00
M702X1,25
M704X1,00
M704X1,25
M706X1,00
M706X1,25
M708X1,00
M708X1,25
M710X1,00
M710X1,25
M712X1,00
M712X1,25
M714X1,00
M714X1,25
M716X1,00
M716X1,25
M718X1,00
M718X1,25
M720X1,00
M720X1,25
M722X1,00
M722X1,25
M724X1,00
M724X1,25
M726X1,00
M726X1,25
M728X1,00
M728X1,25
M730X1,00
M730X1,25
M732X1,00
M732X1,25
M734X1,00
M734X1,25
M736X1,00
M736X1,25
M738X1,00
M738X1,25
M740X1,00
M740X1,25
M742X1,00
M742X1,25
M744X1,00
M744X1,25
M746X1,00
M746X1,25
M748X1,00
M748X1,25
M750X1,00
M750X1,25
M752X1,00
M752X1,25
M754X1,00
M754X1,25
M756X1,00
M756X1,25
M758X1,00
M758X1,25
M760X1,00
M760X1,25
M762X1,00
M762X1,25
M764X1,00
M764X1,25
M766X1,00
M766X1,25
M768X1,00
M768X1,25
M770X1,00
M770X1,25
M772X1,00
M772X1,25
M774X1,00
M774X1,25
M776X1,00
M776X1,25
M778X1,00
M778X1,25
M780X1,00
M780X1,25
M782X1,00
M782X1,25
M784X1,00
M784X1,25
M786X1,00
M786X1,25
M788X1,00
M788X1,25
M790X1,00
M790X1,25
M792X1,00
M792X1,25
M794X1,00
M794X1,25
M796X1,00
M796X1,25
M798X1,00
M798X1,25
M800X1,00
M800X1,25
M802X1,00
M802X1,25
M804X1,00
M804X1,25
M806X1,00
M806X1,25
M808X1,00
M808X1,25
M810X1,00
M810X1,25
M812X1,00
M812X1,25
M814X1,00
M814X1,25
M816X1,00
M816X1,25
M818X1,00
M818X1,25
M820X1,00
M820X1,25
M822X1,00
M822X1,25
M824X1,00
M824X1,25
M826X1,00
M826X1,25
M828X1,00
M828X1,25
M830X1,00
M830X1,25
M832X1,00
M832X1,25
M834X1,00
M834X1,25
M836X1,00
M836X1,25
M838X1,00
M838X1,25
M840X1,00
M840X1,25
M842X1,00
M842X1,25
M844X1,00
M844X1,25
M846X1,00
M846X1,25
M848X1,00
M848X1,25
M850X1,00
M850X1,25
M852X1,00
M852X1,25
M854X1,00
M854X1,25
M856X1,00
M856X1,25
M858X1,00
M858X1,25
M860X1,00
M860X1,25
M862X1,00
M862X1,25
M864X1,00
M864X1,25
M866X1,00
M866X1,25
M868X1,00
M868X1,25
M870X1,00
M870X1,25
M872X1,00
M872X1,25
M874X1,00
M874X1,25
M876X1,00
M876X1,25
M878X1,00
M878X1,25
M880X1,00
M880X1,25
M882X1,00
M882X1,25
M884X1,00
M884X1,25
M886X1,00
M886X1,25
M888X1,00
M888X1,25
M890X1,00
M890X1,25
M892X1,00
M892X1,25
M894X1,00
M894X1,25
M896X1,00
M896X1,25
M898X1,00
M898X1,25
M900X1,00
M900X1,25
M902X1,00
M902X1,25
M904X1,00
M904X1,25
M906X1,00
M906X1,25
M908X1,00
M908X1,25
M910X1,00
M910X1,25
M912X1,00
M912X1,25
M914X1,00
M914X1,25
M916X1,00
M916X1,25
M918X1,00
M918X1,25
M920X1,00
M920X1,25
M922X1,00
M922X1,25
M924X1,00
M924X1,25
M926X1,00
M926X1,25
M928X1,00
M928X1,25
M930X1,00
M930X1,25
M932X1,00
M932X1,25
M934X1,00
M934X1,25
M936X1,00
M936X1,25
M938X1,00
M938X1,25
M940X1,00
M940X1,25
M942X1,00
M942X1,25
M944X1,00
M944X1,25
M946X1,00
M946X1,25
M948X1,00
M948X1,25
M950X1,00
M950X1,25
M952X1,00
M952X1,25
M954X1,00
M954X1,25
M956X1,00
M956X1,25
M958X1,00
M958X1,25
M960X1,00
M960X1,25
M962X1,00
M962X1,25
M964X1,00
M964X1,25
M966X1,00
M966X1,25
M968X1,00
M968X1,25
M970X1,00
M970X1,25
M972X1,00
M972X1,25
M974X1,00
M974X1,25
M976X1,00
M976X1,25
M978X1,00
M978X1,25
M980X1,00
M980X1,25
M982X1,00
M982X1,25
M984X1,00
M984X1,25
M986X1,00
M986X1,25
M988X1,00
M988X1,25
M990X1,00
M990X1,25
M992X1,00
M992X1,25
M994X1,00
M994X1,25
M996X1,00
M996X1,25
M998X1,00
M998X1,25
M1000X1,00
M1000X1,25
M1002X1,00
M1002X1,25
M1004X1,00
M1004X1,25
M

LABELLISATION

Sur demande selon volumes.

Personnalisez la couleur de :

- votre appareil de pose
- votre coffret
- vos étiquettes



KITS DE RÉPARATION STANDARD UNIDIMENSIONNELS

METRIQUE	Ø MM	FILETS 1,5D	RÉFÉRENCE
M2,5 x 45	2,6	20	1025045375SRAM
M3 x 50	3,2	20	1003050045SRAM
M4 x 70	4,2	20	1004070006SRAM
M5 x 80	5,2	20	1005080075SRAM
M6 x 100	6,3	20	1006100009SRAM
M7 x 100	7,3	20	1007100105SRAM
M8 x 100	8,3	20	1008100012SRAM
M8 x 125	8,4	20	1008125012SRAM
M9 x 125	9,4	15	1009125135SRAM
M10 x 100	10,25	15	1010100015SRAM
M10 x 125	10,4	15	1010125015SRAM
M10 x 150	10,5	15	1010150015SRAM
M11 x 150	11,5	10	1011150165SRAM
M12 x 100	12,3	10	1012100018SRAM
M12 x 125	12,4	10	1012125018SRAM
M12 x 150	12,5	10	1012150018SRAM
M12 x 175	12,5	10	1012175018SRAM
M14 x 125	14,4	10	1014125021SRAM
M14 x 150	14,5	10	1014150021SRAM
M14 x 200	14,5	10	1014200021SRAM
M16 x 150	16,5	10	1016150024SRAM
M16 x 200	16,5	10	1016200024SRAM
M18 x 200	18,5	5	1018200027SRAM
M18 x 250	18,75	5	1018250027SRAM
M20 x 200	20,5	5	1020200030SRAM
M20 x 250	20,75	5	1020250030SRAM
M22 x 200	22,5	5	1022200033SRAM
M22 x 250	22,75	5	1022250033SRAM
M24 x 200	24,5	5	1024200036SRAM
M24 x 300	24,75	5	1024300036SRAM

UNC - UNF	Ø MM	FILETS 1,5D	RÉFÉRENCE
2 - 56	2,4	20	1010020129SRAM
4 - 40	3,1	20	1010040168SRAM
6 - 40	3,8	20	1020060207SRAM
6 - 32	3,8	20	1010060207SRAM
8 - 32	4,4	20	1010080246SRAM
10 - 24	5,1	20	1020100285SRAM
10 - 32	5,2	20	1010100285SRAM
1/4 - 20	6,7	20	1010140375SRAM
1/4 - 28	6,7	20	1020140375SRAM
5/16 - 18	6,7	20	1015160469SRAM
5/16 - 24	8,4	20	1025160469SRAM
3/8 - 16	8,3	15	1010380562SRAM
3/8 - 24	10	15	1020380562SRAM
7/16 - 14	9,9	10	1017160656SRAM
7/16 - 20	11,6	10	1027160656SRAM
1/2 - 13	11,5	10	1010120750SRAM
1/2 - 20	13,2	10	1020120750SRAM
9/16 - 12	13,1	10	1019160844SRAM
9/16 - 18	14,9	10	1029160844SRAM
5/8 - 11	14,7	10	1010580938SRAM
5/8 - 18	16,5	10	1020580938SRAM
3/4 - 10	19,8	5	1010341125SRAM
3/4 - 16	19,5	5	1020341125SRAM
7/8 - 9	20,5	5	1010781312SRAM
7/8 - 14	22,5	5	1020781312SRAM
1" - 8	24,5	5	1011001500SRAM
1" - 12	24,75	5	1021001500SRAM

PRINCIPE DE POSE AMECOIL®



PERÇAGE

+ 0,1 à +1 du diamètre nominal de la vis (suivant tableaux).
Pas de chanfrein



TARAUDEGE

Réalisé avec le taraud AMECOIL



POSE

Avec l'outil de pose AMECOIL STANDARD




RUPTURE DE L'ERGOT D'ENTRAÎNEMENT

Avec le rupteur AMECOIL à frapper ou à déclenchement automatique.



FABRICANT DE FIABILITÉ ET DE SÉCURITÉ

KIT DE RÉPARATION INDUS



M2,5 À M24 / UNC-UNF

FIABILISER

Utilisé dans tous les secteurs de l'industrie, le filet rapporté AMECOIL® SR apporte la tenue exigée pour des assemblages de qualité. Le filet monté permet une répartition régulière des charges et répare tout taraudage endommagé.

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

RÉPARER

Véritables coffrets d'ateliers Maintenance, les coffrets AMECOIL® INDUS vous mettent à disposition tous les outils nécessaires à vos réparations professionnelles.

- 1 appareil de pose manuel
- 1 taraud finisseur
- 1 foret
- 1 rupteur
- filets **AMECOIL®** en 1,5 D



ZA Le Sauvage Mognard - 260, route du Sauvage - 73410 Entrelacs - FRANCE
+33 (0)4 79 54 13 47 - contact@ameca-sa.fr - www.ameca-sa.fr



LABELLISATION

Sur demande selon volumes :

- Gravez votre logo
- Personnalisez la couleur de
 - votre appareil de pose
 - votre coffret
 - vos étiquettes



KITS DE RÉPARATION INDUS UNIDIMENSIONNELS

METRIQUE	Ø MM	FILETS 1,5D	RÉFÉRENCE
M2,5 x 45	2,6	20	1125045375AM
M3 x 50	3,2	20	1103050045AM
M4 x 70	4,2	20	1104070006AM
M5 x 80	5,2	20	1105080075AM
M6 x 100	6,3	20	1106100009AM
M7 x 100	7,3	20	1107100105AM
M8 x 100	8,3	20	1108100012AM
M8 x 125	8,4	15	1108125012AM
M9 x 125	9,4	15	1109125135AM
M10 x 100	10,25	15	1110100015AM
M10 x 125	10,4	15	1110125015AM
M10 x 150	10,5	10	1110150015AM
M11 x 150	11,5	10	1111150165AM
M12 x 100	12,3	10	1112100018AM
M12 x 125	12,4	10	1112125018AM
M12 x 150	12,5	10	1112150018AM
M12 x 175	12,5	10	1112175018AM
M14 x 125	14,4	10	1114125021AM
M14 x 150	14,5	10	1114150021AM
M14 x 200	14,5	10	1114200021AM
M16 x 150	16,5	10	1116150024AM
M16 x 200	16,5	10	1116200024AM
M18 x 150	18,5	5	1118150027AM
M18 x 200	18,5	5	1118200027AM
M18 x 250	18,75	5	1118250027AM
M20 x 150	20,5	5	1120150030AM
M20 x 200	20,5	5	1120200030AM
M20 x 250	20,75	5	1120250030AM
M22 x 150	22,5	5	1122150033AM
M22 x 200	22,5	5	1122200033AM
M22 x 250	22,75	5	1122250033AM
M24 x 150	24,5	5	1124150036AM
M24 x 200	24,5	5	1124200036AM
M24 x 300	24,75	5	1124300036AM

UNC - UNF	Ø MM	FILETS 1,5D	RÉFÉRENCE
2 - 56	2,4	20	1310020129AM
4 - 40	3,1	20	1310040168AM
6 - 40	3,8	20	1220060207AM
6 - 32	3,8	20	1310060207AM
8 - 32	4,4	20	1310080246AM
10 - 24	5,1	20	1310100285AM
10 - 32	5,2	20	1220100285AM
1/4 - 20	6,7	20	1310140375AM
1/4 - 28	6,7	20	1220140375AM
5/16 - 18	6,7	20	1315160469AM
5/16 - 24	8,4	20	1225160469AM
3/8 - 16	8,3	15	1310380562AM
3/8 - 24	10	15	1220380562AM
7/16 - 14	9,9	10	1317160656AM
7/16 - 20	11,6	10	1227160656AM
1/2 - 13	11,5	10	1310120750AM
1/2 - 20	13,2	10	1220120750AM
9/16 - 12	13,1	10	1319160844AM
9/16 - 18	14,9	10	1229160844AM
5/8 - 11	14,7	10	1310580938AM
5/8 - 18	16,5	10	1220580938AM
3/4 - 10	19,8	5	1310341125AM
3/4 - 16	19,5	5	1220341125AM
7/8 - 9	20,5	5	1310781312AM
7/8 - 14	22,5	5	1210781312AM
1" - 8	24,5	5	1311001500AM
1" - 12	24,75	5	1211001500AM

PRINCIPE DE POSE AMECOIL®



PERÇAGE

+ 0,1 à +1 du diamètre nominal de la vis (suivant tableaux).
Pas de chanfrein



TARAUDAGE

Réalisé avec le taraud AMECOIL



POSE

Avec l'outil de pose AMECOIL INDUS



RUPTURE DE L'ERGOT D'ENTRAÎNEMENT

Avec le rupteur AMECOIL à frapper ou à déclenchement automatique.